


VISSUTO SOGGETTIVO,  
INTEGRITA' COGNITIVA E  
MANTENIMENTO DELLA  
PROPRIA IDENTITA' E DEL  
PROPRIO VALORE.

S.Fruzzetti, M.Lamponi,  
G.Gori

# SOFFERENZA CEREBRALE



ALTERAZIONE DELLA  
CAPACITA' DI INTERPRETARE  
GLI STIMOLI E CORRELARLI  
A SENTIMENTI RILEVANTI

# INTEGRITA' COGNITIVA

come:

GARANZIA E PROTEZIONE DEL SE' E  
DELLA PERSONALITA'


- Paura soggettiva di perdita dell'identità

- Perdita oggettiva dell'identità


**E' IMPORTANTE POTER DISTINGUERE FRA  
QUESTE DUE CONDIZIONI A SCOPO  
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO**

- STATO ANSIOSO
- GRADO DI INSIGHT
- AREE COGNITIVE

- SOGGETTI CON PAURA DI...



- SOGGETTI CON PERDITA OGGETTIVA



*STATO  
ANSIOSO*

- STATO ANSIOSO
- *GRADO DI INSIGHT*
- AREE COGNITIVE

# *AREE COGNITIVE*

**SOGGETTI CON  
PAURA DI...**

**SOGGETTI CON  
PERDITA  
OGGETTIVA**

**MEMORIA**

**NON  
COMPROMESSA/  
COMPROMISSIONE  
LIEVE**

**COMPROMESSA**

**FUNZIONI  
ESECUTIVE**

**NON COMPROMESSE**

**COMPROMESSE**

**FUNZIONI  
SPAZIALI**

**NON COMPROMESSE**

**COMPROMESSE**

**LINGUAGGIO**

**NON  
COMPROMESSO**

**COMPROMESSO**

- SOGGETTI  
VALUTATI COME  
NORMALI O  
M.C.I.a.

- SOGGETTI  
VALUTATI COME  
DETERIORATI

## *SOGGETTI CON PAURA DI...*

- Enfatizzano i sintomi somatici
- Manifestano sentimenti negativi e di inadeguatezza
- Hanno punteggi alti alle scale d'ansia

# *IL LAMENTARSI DI AVER PERSO LA MEMORIA:*

- Non è una manifestazione di declino cognitivo
- Non correla con le prestazioni ai test cognitivi
- È correlato con lo stato ansioso

NB: Le "lamentele" soggettive non sono incluse nei criteri diagnostici di deterioramento


Dall'ansia di perdere la  
memoria all'angoscia di  
perdere le facoltà mentali

- Limitazione della propria vita
- Messa in atto di comportamenti volti ad evitare situazioni difficili


# IN UNA PROSPETTIVA PSICODINAMICA

*Processo regressivo all'interno  
dell'I O*

- I meccanismi di difesa evoluti (come l'altruismo) sono sostituiti da processi centrati sul sé.




Proiezione dei propri  
errori sugli altri



Diniego delle proprie  
responsabilità

# GLI ANZIANI ANSIOSI:

- Enfatizzano compiti semplici illusoriamente ben controllabili
- Chiedono più protezione
- Inducono i familiari a decidere per loro



- RITIRO SOCIALE
- DEPRESSIONE

# INTERVENTI NON FARMACOLOGICI:

- **Psicoterapie** che supportano, con l'ascolto e l'aiuto, l'accettazione dei limiti legati all'invecchiamento
- **Stimolazione neuropsicologica**

# INTERVENTI NON FARMACOLOGICI:

Stimolazione neuropsicologica:

- Memory Training
- R.O.T. formale

# ...con quale effetto?

- Le terapie non farmacologiche possono invertire la tendenza alla valutazione pessimistica e autodenigratoria